



АЛЪТ 114-21, АЛЪТ 114-31

В комплект столов входит столешница в сборе с подстольем, две ноги в сборе, восемь болтов М8х50, восемь шайб под болты, Г-образный ключ шестигранный 6х135.




ВНИМАНИЕ Сборку стола рекомендуем выполнять вдвоем, а стол переворачивать втроем или вчетвером. **Поворот столешницы в сборе с подстольем, в том числе на 90° при установке на торец, осуществлять ТОЛЬКО со сложенной вставкой и ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКЛАДКОЙ между вставкой и столешницами. Поворот столешницы без транспортной прокладки приведет к разрушению механизма трансформации стола.** Для сборки стола Вам понадобятся: Г-образный ключ шестигранный 6х135 (входит в комплект стола) и крестообразная отвертка (не входит в комплект стола).

1. Осторожно освободить от упаковки столешницу в сборе с подстольем. Рекомендуем сборку проводить на мягкой и ровной поверхности, убедившись в отсутствии на ней предметов, которые могут привести к повреждению поверхностей стола.




2. Для удобства сборки нужно снять поперечные царги. С помощью крестовой отвертки, поверните 6-ть эксцентриковых стяжек на 90° против часовой стрелки. Потяните поперечную царгу на себя и снимите с подстоля. Положите её так, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Аналогично снимите вторую поперечную царгу.

3. Осторожно освободите от упаковки ноги в сборе. Приготовьте фурнитуру (на каждый из болтов М8х50 надеть по шайбе).



4. Взять ногу в сборе, расположить, как показано на рисунке, приложив к опоре стола. Поочередно наживить в футорки ноги 4 болта М8х50 с шайбами, предварительно продев их через отверстия в опоре стола.




5. С помощью Г-образного ключа шестигранного 6х135 (входит в комплект стола), закрутите все четыре болта М8х50 до упора, соединив ногу с опорой стола. Аналогично первой ноге, закрепите вторую ногу.



6. Переверните стол в сборе с ногами. **ВНИМАНИЕ** Стол переворачивать втроем или вчетвером. Поворот столешницы в сборе с подстольем, в том числе на 90° при установке на торец, осуществлять **ТОЛЬКО** со сложенной вставкой и **ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКЛАДКОЙ** между вставкой и столешницами. Поворот столешницы без транспортной прокладки приведет к разрушению механизма трансформации стола.



7. Выставьте горизонтальное положение столешницы с помощью регулируемых опор (внизу ножек стола)



8. Установите поперечные царги на место и закрепите их, с помощью крестовой отвертки, повернув 6-ть эксцентриковых стяжек на 90° по часовой стрелке.


Стол готов к эксплуатации.

Трансформация столешницы.

В зависимости от положения замка фиксации (два замка на стол) на механизмах раздвижения: язычок вниз – фиксация положения столешниц, язычок параллельно столешницам – свободное движение столешниц.

Во избежание растяжения тросиков механизма раздвижения и, соответственно, ухудшения фиксации столешниц, запрещается пытаться тянуть (раздвинуть) стол при закрытых замках фиксации.

Трансформация стола проводить только после полной сборки стола.



При необходимости извлечь вставку:

1. Открыть замки фиксации на механизмах раздвижения.
2. Встать у торца стола.
3. Плавно потянуть на себя за столешницу до упора (сколько позволяет механизм раздвижения), при этом вставка должна встать в рабочее положение (на один уровень со столешницами).
4. Плавно сдвинуть столешницу от себя до легкого касания со вставкой. Помните, что резкие и быстрые движения столешницы могут привести к повреждению поверхности вставки или столешницы.
5. Закрыть замки фиксации на механизмах раздвижения.

При необходимости убрать вставку:

1. Открыть замки фиксации на механизмах раздвижения.
2. Встать у торца стола.
3. Плавно потянуть на себя за столешницу до момента начала ухода вставки в парковочное положение (вниз).
4. Как только вставка пойдёт вниз, плавно сдвинуть столешницу от себя до легкого касания со второй столешницей. Помните, что резкие и быстрые движения столешницы могут привести к повреждению поверхности столешниц.
5. Закрыть замки фиксации на механизмах раздвижения.

При необходимости поворота стола, например, при его перемещении, нужно сложить стол (убрать вставку) проложив между вставкой и столешницами стола транспортировочную прокладку.

ВНИМАНИЕ Поворот столешницы в сборе с подстольем, в том числе на 90° при установке на торец, осуществлять **ТОЛЬКО** со сложенной вставкой и **ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКЛАДКОЙ** между вставкой и столешницами. Поворот столешницы без транспортной прокладки приведет к разрушению механизма трансформации стола.